

# Chère patiente, cher patient,

Votre médecin vous a prescrit MOVIPREP® pour réaliser un lavage intestinal en vue de votre prochain examen. Afin que cette opération se déroule de manière optimale, nous vous recommandons de suivre les présentes instructions.

## Qu'est-ce que MOVIPREP®?

MOVIPREP® est une poudre aromatisée au citron destinée à un lavage intestinal.

Dissoute dans l'eau puis absorbée, elle lave l'intestin, l'effet recherché étant d'entraîner des selles liquides.

Son efficacité offrira à votre médecin une bonne visibilité pendant la coloscopie et en garantira le succès. Vous serez assuré(e) d'un diagnostic sûr.



# Avis importants



- Il se peut que vos médicaments (par ex. les comprimés que vous prenez pour votre maladie de cœur ou votre diabète ou votre contraceptif) soient éliminés par le lavage intestinal et que de ce fait leur effet habituel ne puisse être exercé. Parlez-en au préalable avec votre médecin.
- Si un calmant vous est administré le jour de l'examen, vous ne pouvez pas conduire un véhicule.

La date de votre examen:

Un service de NORGINE



# Comment prendre le médicament



Un lavage intestinal sous un tout nouveau jour

# MOVIPREP®

PEG + ASC (PEG 3350 + ascorbate de sodium + acide ascorbique + sulfate de sodium + électrolytes)

# RÉGIME À SUIVRE

## pendant le lavage intestinal

# PRÉPARATION

## de MOVIPREP®

# QUAND

## prendre MOVIPREP®



### Règles pour une alimentation appropriée

#### 1 jour avant l'examen:

Recommandés: alimentation pauvre en fibres (par exemple pain blanc), thé, jus de fruits (sans pulpe de fruits)


Non recommandés: fruits et légumes à pépins (par exemple kiwis, tomates, raisins)

Demandez à votre médecin si vous devez respecter d'autres règles avant la prise de MOVIPREP®.

#### Après la première gorgée de MOVIPREP®:

Jusqu'à l'examen, ne prenez pas d'aliments solides. Pendant cette période, buvez au moins un autre litre de liquides clairs pour éviter une forte soif et une déshydratation.

Les boissons qui peuvent être prises sont l'eau, des soupes claires, des jus de fruits (sans pulpe), des boissons gazeuses de type limonade ou du thé (sans lait). Vous pouvez prendre ces boissons jusqu'à une heure avant l'examen.



- Chaque boîte de MOVIPREP® contient 2 sachets A et 2 sachets B.



- Versez le contenu d'un sachet A et d'un sachet B dans un récipient. Ajoutez-y un litre d'eau.




- Secouez bien le contenu jusqu'à ce que le liquide soit presque clair (ce qui peut prendre plusieurs minutes). **Un conseil:** Buvez MOVIPREP® bien frais.



- Préparez le 2<sup>e</sup> litre de MOVIPREP® de la même manière.

Si vous avez un examen sous narcose, vous devez prendre le matin, au plus tard 2 heures avant l'examen, la deuxième dose de Moviprep.

### Prise fractionnée



1 litre le soir précédant l'examen + 1 litre le matin de l'examen

### Recommandation

En plus: au moins 500 ml d'un liquide clair de votre choix

- Buvez chaque litre de MOVIPREP® en 1 à 2 heures.
- Essayez de boire un verre toutes les 10 à 15 minutes.
- Nous vous recommandons expressément de boire en plus au moins un autre litre d'un liquide clair de votre choix.
- Vous devez avoir bu l'entièreté de MOVIPREP® au plus tard 1 heure avant l'examen.
- Tenez-vous près de toilettes disponibles pendant que vous prenez la préparation.