

Gentile paziente,

per l'esame previsto il medico Le ha ordinato una pulizia intestinale con MOVIPREP®. Si attenga alle istruzioni seguenti, in modo che la pulizia si svolga in modo ottimale.

Che cos'è MOVIPREP®?

MOVIPREP® è una polvere al gusto di limone, con la quale si prepara una soluzione per la pulizia intestinale. Il prodotto, che deve essere disciolto in acqua e quindi bevuto, pulisce l'intestino: la comparsa di feci acquose rappresenta quindi un effetto voluto. Grazie all'efficace pulizia intestinale con MOVIPREP®, l'intestino diventa ben visibile e il medico può effettuare la colonscopia nelle condizioni migliori. Il vantaggio per Lei è una diagnosi sicura.



Avvertenze importanti



- È possibile che i medicinali ingeriti (ad es. medicinali per il cuore, il diabete o i contraccettivi) vengano eliminati e che quindi non possano agire nella misura consueta. Ne parli con il Suo medico prima di procedere alla pulizia intestinale.
- Se il giorno dell'esame riceve un tranquillante, non deve guidare.

Il Suo appuntamento


Cortesia di Norgine



Istruzioni per l'assunzione



Soluzione da bere per la pulizia intestinale



Una nuova dimensione per la pulizia intestinale

MOVIPREP®

PEG + ASC (PEG 3350 + sodio ascorbato + acido ascorbico kiselina + sodio solfato + elettroliti)

L'alimentazione durante la pulizia intestinale

Regole per un'alimentazione corretta

1 giorno prima dell'esame

Alimenti consigliati: alimentazione povera di fibre (ad es. pane bianco), tè, succhi di frutta (senza polpa).

Alimenti sconsigliati: frutta con nocciolo o verdura (ad es. kiwi, pomodori, uva).

Chieda al Suo medico se deve osservare altre regole prima di assumere MOVIPREP®.

Dopo il primo sorso di MOVIPREP®

Non assumere più alimenti solidi prima dell'esame. Fino al giorno dell'esame, assumere almeno un altro litro di bevande limpide, per evitare una sensazione intensa di sete e la disidratazione dell'organismo. Le bevande concesse sono acqua, brodi, succhi di frutta (senza polpa), limonate o tè (senza latte). Può assumere queste bevande fino a un'ora prima dell'esame.



Preparazione di MOVIPREP®



- Una confezione di MOVIPREP® contiene 2 bustine A e 2 bustine B.



- Trasferire il contenuto di 1 bustina A e 1 bustina B in un recipiente. Aggiungere 1 litro d'acqua.



- Mescolare fino a ottenere una soluzione quasi limpida (ciò può richiedere alcuni minuti). Le consigliamo di bere MOVIPREP® dopo averlo refrigerato.




- Preparare il secondo litro di MOVIPREP® nello stesso modo.

S'e l'esame viene svolto con anestesia deve assumere il MOVIPREP® al più tardi 2 ore prima dell'esame.

Assunzione di MOVIPREP®



Assunzione suddivisa



1 litro la sera prima dell'esame + 1 litro al mattino del giorno dell'esame + almeno altri 2 x 500 ml aggiuntivi di una bevanda limpida a scelta

Raccomandazione per l'uso

- Beva 1 litro di MOVIPREP® entro 1-2 ore.
- Cerchi di bere un bicchiere ogni 10-15 minuti.
- Si consiglia espressamente l'assunzione aggiuntiva di almeno un litro di una bevanda limpida a scelta.
- Al più tardi 1 ora prima dell'esame deve aver bevuto l'intero volume di MOVIPREP®.
- Durante l'assunzione rimanga nelle vicinanze di una toilette libera.